


时

时

以

东



Peimoshatai Zhush-eye

之

$N^{\epsilon, 22}$ $\epsilon, 22'$ N^{α}, N^{β}

永 永

个

个

个

个

枕

列
列

之 也

泌

化

: 泌

泌

:

:

:

泌

习

:

之 东

泌 两

东

1. *ESA* 泌

:

泌

之

东

泌

宫

泌

康 双

准

件

之

件

几

几
之

件

2. 刺 泌

泌 严

宫 之 泌
列

刺 泌

:

件 泌

刺

1.

<p>刺 泌 / :</p>	<p>/4 :</p>
--------------------	-------------

件 久 主 泌 宫 康 件 之 泌 准 准 之 件 泌 准 双 康 东 几 康 几 泌 几 几 件 件

之

件

泌

泌

:

泌

泌

泌

泌

泌

:

件东

久

久

久

之

位

久

东

主久

号 主久

宝

久
定

布
之

久
泌

化
之

之

:

泌

宫 之

:

列

汉

定

之

夫

敏

引

MedDRA 列 刺

个

册

宫 之 之 宫 宫 列

泌

:

东

:

:

汉

亲 件 件 : 之

亲

:

久

准

:

4.

准

MedDRA 列

:

7. HS-20039-302

定

准

刺

定

亲

占 之

列

8. HS-20039-302

准

刺



刺 列 之

列 之

之

:

列 之

刺

列

泌

:

泌

:

:

康

案

案

夫

件东

1

2

列

泌

泌

宫

宫

久

泌

泌

件

几

两

东

泌

泌

康

泌

之

泌

泌

:

件

:

之

亲

严

亲

泌

Hb

习

习

习

康

之

列

东:

大

化

东

泌

案

列

泌

汉

:

康

学

久

宫

件东

定

布

,

件

定

久

列

CKD 之 0.08 mg/kg : 6 mg :
 4 敏 夫
 久

夫

EPO 宫 BFU-E
 CFU-E: 列 列
 敏

CKD Hb 宫 之 Hb :
 之 28

东 HS-EPOP1 : 康
 T_{max}: 25~32.5 h: 东 0.025~0.08
 mg/kg 康

CKD HS-EPOP2b :
 东 0.025 mg/kg 0.05 mg/kg 0.08 mg/kg : T_{max} 之 42.0~48.0
 h C_{max} 列 之 49.6 ng/ml 127 ng/ml 175 ng/ml
 0.025~0.08 mg/kg C_{max} AUC_{0-t} AUC₀₋
 4 东

CKD HS-EPOP2a :
 东 0.025 mg/kg 0.05 mg/kg 0.08 mg/kg : T_{max} 之 47.9~72.0
 h C_{max} 列 之 53.3 ng/ml 119 ng/ml 221 ng/ml
 0.025~0.08 mg/kg C_{max} AUC_{0-t} AUC₀₋

4 东

列

列 Vz/F:

之 17.4 L

法

东

件 列

列 法

法

列

其敏

57.9% 21.7 %

0.025~0.08 mg/kg

t_{1/2}: 之

59.1~73.9 h

CKD

t_{1/2}

之 58.3~69.7 h

CKD

t_{1/2} 之 61.6~74.9 h

之 0.0918 L/h

久

65 :

列 20~70 :

列

康

久

夫

敏

久

泌

刺

泌

定

其

列

:

刺

:

刺

化

氢无

化

列

康

列 之

之

:

:

之
刺 之 泌 刺 :
之 P : 泌 东
刺

9. Hb 准 FAS:

刺 P

F

刺 宫 之
:
宫 之
严
:
位
HS-20039-302 夫 敏 久
泌 危
危 : 刺 泌 定
刺 其 2:1 列
:
刺 :刺

化 氢无 BMI:
 化 CKD Hb 列
 康 Hb 之 11.11 g/dL
 之 17~24 : Hb -4 -2 0
 : 列 FAS: 刺
 Hb 之 0.076 g/dL -0.224 g/dL -刺
 : 之 0.297 ± 0.090 g/dL 95% CI 0.119~0.475 $P=0.0011$: PPS:
 Hb 之 0.069 g/dL 刺 之 -0.223 g/dL
 -刺 : 之 0.288 ± 0.092 g/dL 95% CI 0.107~0.468
 $P=0.0018$: 95% CI 东 -1.0g/dL
 列 刺
 列 之 泌
 刺 : 之 P :
 刺 列 之
 泌 刺 : 之
 P :
 10 11
10. Hb 准 FAS:
 刺

刺 P

11. Hb PPS:

刺 P

F

刺 列 P : 列 P :

± 刺 列 P : 列 P :

± 主 列 : 列 大

大 历

之

东

:

时

:

之

之

:

之

之

:

东

之

:

学

以

大

化

学

列

入

东

学入

以

之

之

:

之

:

东

: 列

亲

:

之

之

:

之

康

康

:

之

:

之

:

东

之

之

列

之

:

:

化

: 化

主

合

:

:

:

中 合

时 大: